



ALIMENTATION DU NOURISSON ET DU JEUNE ENFANT (ANJE)

Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant




Initiation précoce: Pourcentage de nouveaux nés mis à l'allaitement maternel dans l'heure qui a suivi la naissance; **Allaitement maternel exclusif:** Pourcentage de nourrissons âgés de 0-5 mois ayant reçu seulement du lait maternel; **Introduction d'aliments solides:** pourcentage de nourrissons âgés de 6-8 mois ayant reçu de nourritures solides ou semi-solides; **Diversité alimentaire minimale:** Pourcentage d'enfants âgés de 6-23 mois ayant reçu 5 des 8 groupes alimentaires recommandés; **Fréquence minimale des repas:** Pourcentage d'enfants âgés de 6-23 mois ayant reçu le nombre minimum de repas solides/liquides tel que recommandé pour l'âge de cet enfant; **Régime alimentaire minimum acceptable:** Pourcentage d'enfants âgés de 6-23 mois ayant reçu une diversité alimentaire minimale et le nombre minimum de repas; **Allaitement continu à 1 an:** pourcentage d'enfants âgés de 12-15 mois qui continuent de recevoir le lait maternel; **Allaitement continu à 2 ans:** Pourcentage d'enfants âgés de 0-23 mois qui continuent de recevoir le lait maternel.

Messages Clés

- Le taux de l'allaitement maternel exclusif est très bas et s'évalue à 13,5 %. Quatre principaux facteurs empêchant la progression des pratiques d'allaitement exclusif sont: (1) La pratique de donner l'eau au nourrisson (2) l'introduction d'autres formules de lait (3) l'introduction précoce d'aliments de complément, et (4) l'absence totale d'allaitement maternel.
- L'initiation précoce à l'allaitement maternel est fortement influencée par le type d'accouchement et elle est la plus faible chez les enfants nés par césarienne. La diversité alimentaire est la plus faible en milieu rural et pour les ménages pauvres. Le faible niveau d'éducation de la mère influe également sur les pratiques de la diversité alimentaire.


ANJE: Inéquités

Initiation à l'allaitement maternel précoce



Pourcentage de nouveaux-nés mis au sein dans la première heure suivant la naissance, par les caractéristiques de base

Diversité alimentaire Minimale




Pourcentage d'enfants âgés de 6-23 mois qui ont été nourris par au moins 5 des 8 groupes d'aliments, par les caractéristiques de bases

ANJE: Quels sont les aliments des plus jeunes enfants?

Liquides et nourritures consommés par les nourrissons âgés de 0-5 mois

Pourcentage de nourrissons âgés de 0-5 mois ayant reçu le lait maternel seulement, le lait maternel et l'eau potable, le lait maternel et liquides non lactés, lait maternel et autres produits laitiers ou formules lactées, lait maternel et aliments de compléments et pas de lait maternel.



Notes: 1) peut aussi avoir été nourri avec de l'eau ordinaire; 2) peut avoir aussi été nourri par l'eau potable et/ou des liquides non lactés; 3) peut avoir aussi été nourri par l'eau ordinaire et/ou des liquides non lactés et/ou d'autres produits/formules lactés; 4) peut avoir aussi été nourri par l'eau ordinaire et/ou des liquides non lactés et/ou d'autres produits/formules lactés et/ou aliments solides/semi solides ou mous.

Données par région

Region	Initiation précoce à l'allaitement maternel	Allaitement maternel exclusif des enfants de 0-5 mois	Diversité alimentaire minimale
National	31,6	13,5	63,2
District Tunis	39,2	14,0	64,7
Nord-Est	25,5	12,6	74,3
Nord-Ouest	20,6	5,0	66,2
Centre-Est	28,9	13,5	60,1
Centre-Ouest	27,0	20,4	55,5
Sud-Est	39,3	9,9	62,5
Sud-Ouest	54,2	18,9	64,7

Pourcentage de nouveau-nés mis au sein dans la première heure suivant la naissance, Pourcentage des derniers-nés nés vivants au cours des 2 dernières années qui ont été allaités au sein, et pourcentage d'enfants âgés de 6-23 mois qui ont été nourris avec au moins 5 des 8 groupes d'aliments par région géographique.